

Apro feher

Vass4R05s311-315



Collection Vassal-Montpellier

1573Mtp1

Handwritten notes:
C. 4 R 5 S 8
Apro feher
Vassal-Montpellier
1573Mtp1


C 4 R 5 S 8

Apro feher

seron n° 2 ≠ (moins coloré)







Aprro Fehen

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : *le 5-9-1958 P=20*

Charge :

s. 1 8

2 10

3 faible

4 10

5 faible

Désignation : *Aprro Fehen*

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : *le 7-9-59*

Charge :

s. 1 15

2 11

3 0

4 8

faible 5

Désignation *Aprro Fehen*

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur : 4

Date de maturité *5-9-60*

Charge :

s. 1 10

2 8

3 5

4 7

5 0

Désignation : *Aprro Fehen*

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité *11-9-61 +5*

Charge :

s. 1 3

2 7

3 3

4 6

5 0

Désignation : *Apv feher*
Clos *4* Planche *5* Rang *5* Souche *8*
Vigueur : *4 Vh 13.862*
Date de Maturité : *le 28.8.62*
Pourriture : *0* *(+2)*
GRAPPE : *(G)* - M - P - L - *(M)* - C.
BAIE : TG - G - *(M)* - P.
(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

- s 1 *28* saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
s 2 *21* Disc - *(sph)* - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 *10*
s 4 *14* avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 *14* jus : inc. - ~~coloré~~.

Oprio feher

Année

N°

Planche

Clas 4 P 5 S 8

Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 31.3 | 24 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | x | | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | x | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

A. souk

D le 2-4-58

IIIe

Oprio feher

Année 1959

N°

Clas 4 P 5 S 8

Planche

Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 23.3 | 26.3 | 28.3 | | | | | | | |
| 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | |
| 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | |
| 3 | 6 | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

faible

S. Goulet

D le 27-3-59

Année 1960

N° 4. H 558

Après Fehér

Planche

Côté

| | Nombre | | D A T E S | | | | |
|---|--------|------|-----------|------|---|--|--|
| | Total | 11.3 | 14.3 | 18.3 | | | |
| 1 | 11 | 1 | 5 | 9 | x | | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | . | | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | . | | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | . | | |
| 5 | 2 | | | | | | |

De 16-3-60x

Année : 1961

Emplacement : 44.558

Après Fehér

| | Nombre | | D A T E S | | | | |
|----|--------|-----|-----------|-----|------|------|---|
| | total | 2.3 | 5.3 | 9.3 | 13.3 | 16.3 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | x |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | x |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | a |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

De 15-3-61x

+ 9

Désignation : *Apris Fehen*

VASSAL *Clk* Planche *5* Côté *S* N° *8* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2e f étalée

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* *2 feuilles* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

D coton.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinel 1h.5-56

Désignation :

Apró - Fehér
Pignatelli ~~11~~ 8 *Dalmasso*

VASSAL *cl 4* Planche *5* Côté *5* N° *8* Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) ^{3^{ef}} - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 6.3.57

N° ordre

Désignation :

VASSAL *ch* Planche 5 côté 5 N° 8 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Bemid
23.6.56

N° ordre

Désignation :

Apia Fieber

VASSAL *Cl 4* Planche *5* côté *S* N° *8* Souche *1 2 3 4 5.*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8.*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

Apro Fehur -

VASSAL *4* planche 5 côté *S* N° 8 souche 1 2 *(3)* 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande *(3)*

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* - grossièrement bullée 4 - gaufrée *(5)* - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *(2)* - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court *(3)*

39 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *(8)* - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957

N° d'ordre

Cypro feher

Désignation

VASSAL *EP4* planche 5 côté S N° 8 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ⑤ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Andreu Septembre 58

Dénomination *A. pro. feher* *4.5.58*
Planche *46* côté *4* Rang *466* souche *4-2-5-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . . . 15730.1 . . . Désignation : . . . Alpro . . . Teher . . .
 Origine :
 Emplacement : . . . elos . 4 . Vas . Pl 5.5.8 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
 10 - L_2/L 1 - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Okane 57